

Digital colour overview. Please do not print. The provided colour information is not binding, colour reference for guidance purpose only.

AMANN  
GROUP

Colour card  
Farbkarte

*Rasant*  
***Axella*** 8 11 15 20 25 30 35

Polyester/cotton core spun, glacé | Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn, glacé



## Index of colours · Farbnummern-Verzeichnis


Colour Farbe	Column Spalte	Colour Farbe	Column Spalte	Colour Farbe	Column Spalte	Colour Farbe	Column Spalte
107	3	800	1	1621	2	3555	1
109	1	831	2	1629	3	3622	1
119	3	849	2	1630	2	3640	1
120	1	859	2	2000	1	4000	3
136	3	863	2	2052	1	4698	1
191	3	972	2	2076	1	4712	1
262	2	978	3	2260	1	5667	3
277	2	1000	1	2427	1	5702	3
358	2	1052	3	2603	3	6213	3
372	2	1056	1	2900	1	7086	3
380	2	1069	3	3000	1	7243	2
420	2	1098	2	3143	1	7852	2
508	1	1157	3	3144	3	8228	2
578	1	1238	3	3145	1	60032	3
611	1	1245	3	3146	2	70343	3
661	1	1276	1	3147	3	70541	3
671	2	1277	3	3148	2	70554	3
672	2	1504	2	3150	2	70605	1
766	2	1617	2	3548	3		

## Product information · Produktinformationen

<b>Rasant lixella</b>	
Polyester/cotton core spun, glacé	Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn, glacé
<ul style="list-style-type: none"> <li>the sewing thread with special finish for heavy-duty applications</li> <li>for closing and decorative seams</li> <li>fine matt sheen</li> <li>extremely durable in the seam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>der speziell ausgerüstete Nähfaden für stark beanspruchte Anwendungen</li> <li>für Schließ- und Ziernähte</li> <li>edel matte Optik</li> <li>höchste Belastbarkeit in der Naht</li> </ul>

Ticket no. Etikett Nr.	Tex no. Tex Nr.	Article no. Artikel Nr.	Make-up Aufmachung	No. of colours Farbanzahl	Spools per box Spulen pro Box	Sales unit Verkaufseinheit	Plies Fachung	Needle size Nadelstärke	
								Nm	No.
8	350	10815	1.500m FS	24	6	FS	3	210-250	26-27
11	260	10030	1.100m FS	20	4	FS	4	160-180	23-24
15	200	10035	1.400m FS	20	4	FS	3	140-160	22-23
20	135	10040	2.000m FS	20	4	FS	4	130-160	21-23
25	120	10046	2.750m FS	36	4	FS	3	130-160	21-23
30*	105*	10048	2.500m FS	37	4	FS	3	120-140	19-22
35	80	11042	4.000m FS	60	4	FS	2	110-130	18-21

\* Polyamide/cotton core spun, glacé · Polyamid/Baumwolle Umspinnzwirn, glacé



The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.

Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchsbedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

01	Ticket 8 Ticket 11, 15, 20 Ticket 25 Ticket 30	Colour	02	Ticket 8 Ticket 11, 15, 20 Ticket 25 Ticket 30	Colour	03	Ticket 8 Ticket 11, 15, 20 Ticket 25 Ticket 30	Colour
	x x x x	2000			1098		x x x x	1245
	x	1000		x	1617		x	60032
	x x x x	3000		x x	1621			3147
	x	661			420		x x x x	1052
		120		x x	358		x	1157
	x x	800		x x x	3150		x	5702
		2260		x x	863		x	70554
	x	508		x x x	672			6213
	x x x	2427			3148		x	70343
	x x	2900		x	372		x	3548
	x	109		x x	1630		x	7086
	x x x x	2076		x x x	7243		x	2603
	x	4698		x x x	671		x x x x	1069
		1056		x	8228		x x x x	1277
		2052		x	766		x	70541
	x	578			3146		x x	978
	x	70605		x	380		x	3144
	x	3640		x x x	972		x	5667
	x x	3622		x	859		x x	191
	x	611		x	831		x x x	107
	x	1276		x	7852		x x x x	1629
	x	4712		x	1504		x x	119
		3145		x	849			1238
	x x x	3555		x x	277		x x x	136
	x	3143		x	262		x x x x	4000